



ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D'ENGINYER/A TÈCNIC/A MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D'ESTE EXCM. AJUNTAMENT.

Realitzada la prova consistent en únic exercici amb dos parts segons les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 151, de 17 de desembre de 2022 de l'oposició per a la provisió en propietat una plaça d'enginyer/a tècnic/a mitjançant concurs oposició d'este d'este Excm. Ajuntament, es fa públic la relació de preguntes i la plantilla de respostes del test.

RELACIÓ PREGUNTES:

- 1.- La defensa de la integritat territorial d'Espanya s'atribuïx per la Constitució espanyola a les:
 - a) Forces i Cossos de Seguretat.
 - b) Forces Armades.
 - c) Govern de la Nació.
 - d) Totes les anteriors.

- 2.- No pot instar la reforma de la Constitució espanyola el/els:
 - a) President del Govern de la Nació.
 - b) Govern de la Nació.
 - c) Congrés dels Diputats.
 - d) Parlaments autonòmics.

- 3.- Qui nomena els membres del Tribunal Constitucional?
 - a) El rei.
 - b) El president del Govern.
 - c) Les Corts Generals.
 - d) El president del Tribunal Constitucional.

- 4.- El sistema tributari ha de ser, segons el que preveu la Constitució espanyola:
 - a) Regressiu i igualitari.
 - b) Progressiu i igualitari.
 - c) Confiscatori.
 - d) Just i regressiu.

- 5.- La Federació de Comunitats Autònomes, segons la Constitució espanyola:
 - a) Només es permet respecte de les limítrofes.
 - b) Requerix una llei orgànica de les Corts Generals.
 - c) Ha d'efectuar-se prèvia reforma de la mateixa Constitució.
 - d) Està absolutament prohibida.

- 6.- El principi de solaritat consagrat per l'article 138 de la Constitució exigix una atenció especial a:
 - a) Les comunitats autònomes d'economia més deprimida.
 - b) Les entitats d'àmbit territorial inferior al municipal.



- c) Totes les parts del territorial nacional.
- d) Les illes.

7.- La iniciativa de la reforma de l'Estatut correspon a:

- a) Les Corts, a una tercera part dels membres de les Corts, als grups parlamentaris o a les Corts Generals.
- b) Les Corts, a una cinquena part de les Corts, a dos grups parlamentaris o a les Corts Generals.
- c) El Consell, a una cinquena part de les Corts, a dos grups parlamentaris o a les Corts Generals.
- b) El Consell, a una tercera part de les Corts, a dos grups parlamentaris o a les Corts Generals.

8.- Quan un municipi, d'acord amb les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró municipal, aprovades pel Govern amb referència a l'1 de gener de l'any anterior al de l'inici de cada mandat del seu ajuntament, arribe a la població requerida per a l'aplicació del règim previst en el títol X de la Llei 7/1985, la nova corporació disposarà de (assenyaleu la correcta):

- a) Caldrà ajustar-se al que disposa la legislació electoral.
- b) Un termini màxim de sis mesos des de la seua constitució per a adaptar la seua organització al contingut de les disposicions del títol X.
- c) Mantindrà durant eixe any la condició de municipi en règim comú, i no podrà ser considerat municipi de gran població fins que hagen transcorregut dotze mesos des de la revisió del padró municipal.
- d) Un termini mínim de sis mesos des de la seua constitució per a adaptar la seua organització al contingut de les disposicions del títol X.

9.- Hauran de disposar de biblioteca pública (assenyaleu la correcta):

- a) Tots els municipis.
- b) Cap de les respostes és correcta.
- c) Els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
- d) Els municipis amb una població superior a 5.000 habitants.

10.- Quina de les següents causes NO està contemplada en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic com a pèrdua de la condició de funcionari de carrera?

- a) La renúncia a la condició de funcionari.
- b) La pèrdua de la nacionalitat.
- c) La jubilació total del funcionari.
- d) L'avaluació negativa per l'acompliment de llocs de treball.

11.- L'article 1 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes diu:

- a) Les persones són iguals en dignitat humana i iguals en drets i deures.
- b) Les dones i els homes són iguals en dignitat humana i iguals en drets i deures.
- c) Les persones són iguals davant la llei i iguals en drets i deures
- d) Les dones i els homes són iguals davant la llei i iguals en drets i deures.

12.- Els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball es denominen:

- a) Delegats de Prevenció
- b) Servei de Prevenció
- c) Recurs Preventiu



d) Comité de Seguretat i Salut

13.- De conformitat amb el que disposa l'article 77.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors serà exigible i tindrà efecte per a l'acreditació de la seua solvència per a contractar en els casos i termes següents:

- a) Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals siga igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobe degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors.
- b) Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals siga igual o superior a 100.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobe degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors.
- c) Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals siga igual o superior a 50.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobe degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors.
- d) Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals siga igual o superior a 1.000.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobe degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors.

14.- De conformitat amb el que disposa l'article 82.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació de les empreses tindrà una vigència:

- a) De 10 anys.
- b) De 5 anys.
- c) De 15 anys.
- d) Indefinida mentre es mantinguen per l'empresari les condicions i circumstàncies en què es va basar la seua concessió.

15.- El procediment obert simplificat es podrà aplicar als contractes d'obres, subministraments i serveis:

- a) Si hi ha criteris d'adjudicació avaluables mitjançant juí de valor, i no supere el cinquanta per cent del total.
- b) Si hi ha criteris d'adjudicació avaluables mitjançant juí de valor, i la seua ponderació no supere el seixanta per cent del total.
- c) Quan el seu valor estimat siga igual o inferior a 2.000.000 d'euros en el cas de contractes d'obres.
- d) Si hi ha criteris d'adjudicació avaluables mitjançant juí de valor, i la seua ponderació no supere el quaranta-sis per cent del total.

16.- El procediment restringit és especialment adequat:

- a) Quan es tracta de serveis intel·lectuals d'especial complexitat.
- b) Quan es tracta de serveis mèdics d'especial complexitat.
- c) Quan es tracta de serveis no intel·lectuals d'especial complexitat.
- d) Quan es tracta de serveis assistencials d'especial complexitat.

17.- Són contractes d'obres aquells que tenen per objecte:

- a) L'execució d'una obra sempre que porte la redacció del projecte.
- b) La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que complisca els requisits fixats per l'entitat del sector públic contractant que exercisca una influència decisiva en



el tipus o el projecte d'obra.

c) La realització d'algun dels treballs enumerats en l'annex II de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

d) Cap de les anteriors és correcta.

18. Són contractes de subministraments els que tenen per objecte:

a) L'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns mobles.

b) L'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament amb opció de compra de productes o béns mobles.

c) L'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament sense opció de compra de productes o béns mobles.

d) L'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament, amb o sense opció de compra, de productes o béns immobles.

19.- A què anomenem residus industrials?

a) Als residus generats per l'activitat pròpia del comerç, a l'engròs i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels mercats, així com de la resta del sector serveis.

b) Als residus biodegradables de jardins i parcs, residus alimentosos i de cuina procedents de llars, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de venda al detall, així com residus comparables procedents de plantes de processament d'aliments.

c) Als residus resultants dels processos de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum, de neteja o de manteniment generats per l'activitat industrial, excloses les emissions a l'atmosfera.

d) Als residus generats en les llars a conseqüència de les activitats domèstiques. Es consideren també residus domèstics els similars als anteriors generats en serveis i indústries.

20.- D'acord amb el Decret 55/2019 de revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, quants educadors ambientals hauran de disposar els municipis entre 100.000 i 200.000 habitants ?

a) 2.

b) 3.

c) 4.

d) 5.

21.- D'acord amb el codi tècnic de l'edificació (CTE). Part I El CTE, amb la finalitat de facilitar la seua compressió, desenvolupament, utilització i actualització, s'ordena en:

a) Dos parts.

b) Tres parts.

c) Quatre parts.

D) Cinc parts.

22.- D'acord amb el codi tècnic de l'edificació (CTE), seguretat estructural ES, les situacions de dimensionament es classifiquen en:

a) Funció de si afecten l'estat límit últim.

b) Funció de la situació de l'edifici en qüestió.

c) Persistents, transitòries i extraordinàries.

d) Permanents, variables o accidentals.



23.- La Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental no serà aplicable als danys mediambientals :

- a) si han transcorregut més de vint anys des que va tindre lloc l'emissió, el succés o l'incident que els va causar.
- b) si han transcorregut més de trenta anys des que va tindre lloc l'emissió, el succés o l'incident que els va causar.
- c) si han transcorregut més de deu anys des que va tindre lloc l'emissió, el succés o l'incident que els va causar.
- d) si han transcorregut més de quinze anys des que va tindre lloc l'emissió, el succés o l'incident que els va causar.

24.- Segons el Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, els serveis de temporada podran comptar amb una autorització per un termini màxim de:

- a) 1 any.
- b) 2 anys.
- c) 3 anys.
- d) 4 anys.

25.- El Comitè de Seguretat i Salut es constituïx en totes les empreses o centres de treball que compten amb:

- a) 50 o més treballadors.
- b) 100 o més treballadors.
- c) 150 o més treballadors.
- d) 250 o més treballadors.

26.- Segons la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, tot procediment que permeta l'aprofitament de les matèries o substàncies contingudes en els residus és:

- a) La valorització.
- b) La recuperació.
- c) La reutilització.
- d) El reciclatge.

27.- Tal com disposa el Decret 65/2019, en els espais públics urbanitzats les rampes:

- a) Preferiblement aniran acompanyades d'una escala alternativa.
- b) Comptaran amb una amplària lliure de pas d'1,50 m i una longitud horitzontal màxima en projecció horitzontal de 9,00 m.
- c) Necessàriament hauran d'anar acompanyats d'una escala alternativa
- d) Cap és correcta.

28- D'acord amb el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, aprovat pel Reial decret 337/2014, en relació amb les inspeccions periòdiques de les instal·lacions, tal com indica l'article 21:

- a) Estes inspeccions es realitzaran cada cinc anys, i es podran establir condicions especials en les ITC d'este reglament.
- b) Estes inspeccions es realitzaran cada quatre anys, i es podran establir condicions especials en les ITC d'este reglament.
- c) Estes inspeccions es realitzaran cada tres anys, i es podran establir condicions especials en les ITC d'este reglament.
- d) Estes inspeccions es realitzaran cada dos anys, i es podran establir condicions



especials en les ITC d'este reglament.

29.- D'acord amb la ITC BT 07 (XARXES SUBTERRÀNIES PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ) del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, en relació amb els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies:

- a) La secció d'estos conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, esta secció no serà inferior a 16 mm² per a conductors de coure i a 6 mm² per als d'alumini.
- b) La secció d'estos conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, esta secció no serà inferior a 6 mm² per a conductors de coure i a 16 mm² per als d'alumini.
- c) La secció d'estos conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, esta secció no serà inferior a 6 mm² per a conductors de coure i alumini.
- d) La secció d'estos conductors serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, esta secció no serà inferior a 16 mm² per a conductors de coure i alumini.

30.- D'acord amb la ITC BT 09 (INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR) del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, s'entenen fora de l'àmbit d'aplicació d'esta Instrucció:

- a) La instal·lació per a la il·luminació de fonts, piscines i les dels semàfors i les balises, quan siguen completament autònoms.
- b) La instal·lació per a la il·luminació de fonts, piscines, cabines telefòniques i anuncis publicitaris.
- c) La instal·lació per a la il·luminació de cabines telefòniques i anuncis publicitaris i les dels semàfors i les balises, quan siguen completament autònoms.
- d) La instal·lació per a la il·luminació de mobiliari urbà en general, monuments o similars.

31.- D'acord amb l'article 22.1 de la Llei 6/2014 de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats en esta llei, és preceptiu sol·licitar de l'ajuntament del municipi en el qual vaja a situar-se la instal·lació, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a este.

En el cas d'expedients de comunicació d'activitats innòcues, declaració responsable o llicència ambiental en què el ciutadà opte perquè la verificació del compliment dels requisits normatius la realitze un organisme de certificació administrativa (OCA) o entitat col·laboradora de l'administració inscrita en el registre d'entitats col·laboradores de verificació i control d'actuacions urbanístiques de la Generalitat (assenyaleu la resposta correcta):

- a) Esta obligació és igualment aplicable, sense distincions.
- b) Esta obligació serà igualment aplicable únicament si el Ple decidix aplicar-la en eixe expedient concret.
- c) Esta obligació no serà aplicable. L'Ajuntament podrà verificar la compatibilitat abans d'atorgar la llicència.
- d) Esta obligació no serà aplicable i l'Ajuntament no pot entremetre's a verificar la compatibilitat abans d'atorgar la llicència, per ser ara una competència únicament de l'OCA.

32.- D'acord amb l'article 22.7 de la Llei 6/2014 de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, l'informe



urbanístic municipal previst en este article (acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives al mateix) (assenyaleu la resposta correcta):

- a) És independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència o autorització exigible en virtut del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació.
- b) Sempre i en tot cas substituïx la llicència urbanística o qualsevol altra llicència o autorització exigible en virtut del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació. Així, l'Ajuntament no haurà de tramitar mai i en cap cas cap llicència.
- c) Substituïx la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència o autorització exigible en virtut del que estableix la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació, però únicament quan així ho resolga l'Alcaldia en este expedient en concret. En este cas, per lliure decisió de l'Alcaldia, l'Ajuntament no haurà de tramitar cap llicència.
- d) És un informe merament facultatiu i informatiu, de caràcter orientatiu i sense cap mena de transcendència.

33.- D'acord amb la ITC BT 09 (INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR) del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, respecte al dimensionament de les instal·lacions, «...Les línies d'alimentació a punts de llum amb llums o tubs de descàrrega, estaran previstes per a transportar la càrrega deguda als mateixos receptors, als seus elements associats, als seus corrents harmònics, d'arrancada i desequilibri de fases. Com a conseqüència, la potència aparent mínima en VA, es considerarà:

- a) 2,4 vegades la potència en watts dels llums o tubs de descàrrega.»
- b) 2,2 vegades la potència en watts dels llums o tubs de descàrrega.»
- c) 2,0 vegades la potència en watts dels llums o tubs de descàrrega.»
- d) 1,8 vegades la potència en watts dels llums o tubs de descàrrega.»

34.- D'acord amb la ITC BT 18 (INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA) del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, respecte a la profunditat d'enterrament de les preses de terra:

- a) Mai serà inferior a 0,25 m.
- b) Mai serà inferior a 0,50 m.
- c) Mai serà inferior a 0,75 m.
- d) Mai serà inferior a 1,00 m.

35.- D'acord amb l'article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat, necessitaran una declaració responsable davant de l'ajuntament corresponent les activitats recreatives, activitats socioculturals o espectacles públics que, per la seua naturalesa, requerisquen la utilització d'instal·lacions o estructures eventuais, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent. Segons este mateix precepte,

- a) Correspondrà als ajuntaments comprovar l'adequació entre el que han declarat els interessats i el compliment del que disposa la normativa, a l'efecte d'atorgar la llicència d'obertura. Encara que la declaració responsable i documentació annexa vaja acompanyada d'un certificat d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), mai i en cap cas es podrà iniciar directament l'activitat sense que visite prèviament la instal·lació l'enginyer municipal.
- b) No és competència municipal comprovar l'adequació entre el que han declarat els interessats i el compliment del que disposa la normativa, ja que estem davant d'activitats privades que es desenvolupen en la via pública, exemptes de control municipal.



c) Correspondrà als ajuntaments comprovar l'adequació entre el que han declarat els interessats i el compliment del que disposa la normativa, a l'efecte d'atorgar la llicència d'obertura. S'exceptua el cas en què la declaració responsable i documentació annexa vaja acompanyada d'un certificat d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA); en aquest cas es podrà iniciar directament l'activitat.

d) En matèria d'activitats recreatives, activitats socioculturals o espectacles públics que, per la seua naturalesa, requerisquen la utilització d'instal·lacions o estructures eventuais, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent, la Llei 14/2010 prohibix la intervenció d'OCA.

36.- D'acord amb la ITC BT 19 (INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PRESCRIPCIONS GENERALS) del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, en relació amb la secció dels conductors actius, «..la secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació interior i qualsevol punt d'utilització siga, excepte el que prescriuen les Instruccions particulars:

a) Menor del 5 % de la tensió nominal per a l'enllumenat....».

b) Menor del 5 % de la tensió nominal per a qualsevol circuit interior de vivendes....».

c) Menor del 4 % de la tensió nominal per a l'enllumenat....».

d) Menor del 3 % de la tensió nominal per a qualsevol circuit interior de vivendes....».

37.- Els espectacles i activitats extraordinàries que es pretenguen realitzar amb caràcter ocasional o particular en un establiment públic regulat per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat, (assenyaleu la resposta correcta):

a) Seran sempre objecte de declaració responsable davant de l'òrgan competent de la Generalitat.

b) Seran sempre objecte de declaració responsable davant de l'òrgan competent de la Generalitat a efectes informatius.

c) Seran sempre objecte de sol·licitud davant de l'òrgan competent de la Generalitat a l'efecte d'una pertinent autorització.

d) Seran sempre objecte de sol·licitud davant de l'òrgan competent de la Generalitat a l'efecte d'una pertinent autorització si suposen una alteració de la seguretat del local o recinte.

38.- En un establiment amb llicència de restaurant i un aforament autoritzat de 70 persones, segons el Decret 143/2015 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010 d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, quina és la dotació mínima d'aparells sanitaris en els serveis higiènics?:

a) Un vàter i un llavamans en el lavabo de senyores i un vàter, un llavamans i un urinari en el lavabo de cavallers.

b) Un vàter i un llavamans en el lavabo de senyores i un vàter i un llavamans en el lavabo de cavallers.

c) Dos vàters i un llavamans en el lavabo de senyores i un vàter, un llavamans i un urinari en el lavabo de cavallers.

d) Un vàter per a senyores, un vàter per a cavallers i un llavamans si este està situat en un vestíbul d'accés comú.

39.- Segons el Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics, quan es realitze una ampliació



d'un edifici existent:

- a) No s'aplicarà este decret.
- b) Les condicions establides en este decret hauran d'aplicar-se a esta part, i disposar, quan siga exigible, almenys d'un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública.
- c) Les condicions establides en este decret hauran d'aplicar-se a la totalitat de l'edifici existent i a la seua ampliació.
- d) Les condicions establides en este decret hauran d'aplicar-se únicament a l'edifici existent, sense incloure la seua ampliació.

40.- Segons el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (modificat pel RD 178/2021, de 23 de març) en relació amb el carnet professional en instal·lacions tèrmiques dels edificis:

- a) Capacita, per si sol per a exercir les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis, sense ser requerida la pertinença a una empresa instal·ladora o mantenedora en instal·lacions tèrmiques.
- b) L'Administració local portarà un registre amb els carnets professionals concedits.
- c) El carnet professional tindrà validesa dins de l'àmbit de la comunitat autònoma, i se n'haurà d'obtenir un per a cada comunitat.
- d) El carnet professional es concedirà amb caràcter individual i serà expedit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

41.- Segons el Codi Tècnic de l'Edificació, en el seu Document Bàsic HS, Salubritat, i en relació amb la ventilació d'aparcaments i garatges de qualsevol tipus d'edifici, utilitzant mitjans de ventilació natural:

- a) Ha d'haver-hi obertures d'admissió almenys en una façana, de tal manera que el seu repartiment siga uniforme i que la distància al llarg del recorregut mínim lliure d'obstacles entre qualsevol punt del local i l'obertura més pròxima a aquest siga com a màxim igual a 50 m.
- b) Ha d'haver-hi obertures d'admissió almenys en dos façanes, de tal manera que el seu repartiment siga uniforme i que la distància al llarg del recorregut mínim lliure d'obstacles entre qualsevol punt del local i l'obertura més pròxima a aquest siga com a màxim igual a 30 m.
- c) Ha d'haver-hi obertures mixtes almenys en dos zones oposades de la façana, de tal manera que el seu repartiment siga uniforme i que la distància al llarg del recorregut mínim lliure d'obstacles entre qualsevol punt del local i l'obertura més pròxima a aquest siga com a màxim igual a 25 m.
- d) Ha d'haver-hi obertures d'extracció almenys en dos zones oposades de la façana, de tal manera que el seu repartiment siga uniforme i que la distància al llarg del recorregut mínim lliure d'obstacles entre qualsevol punt del local i l'obertura més pròxima a aquest siga com a màxim igual a 50 m.

42.- Segons el Codi Tècnic de l'Edificació, en el seu Document Bàsic HR, Protecció davant del soroll, en relació amb el control de l'obra acabada, per a determinar el compliment de les exigències d'este DB, s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments *in situ* i els valors límit establits en este DB, de:

- a) 2 dBA per a aïllament a soroll aeri.
- b) 3 dBA per a aïllament a soroll aeri.
- c) 4 dBA per a aïllament a soroll aeri.
- d) 5 dBA per a aïllament a soroll aeri.



43.- Segons l'annex I *Caracterització dels establiments industrials* del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, els establiments industrials es caracteritzaran per:

- a) La seua superfície construïda i el seu nivell de risc intrínsec.
- b) La seua configuració i ubicació en relació amb el seu entorn i el seu nivell de risc intrínsec.
- c) La seua superfície construïda i el seu nombre de plantes.
- d) La resistència al foc dels seus elements constructius i la seua ubicació en relació amb el seu entorn.

44.- Segons l'annex III *Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments industrials* del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, un establiment d'ús magatzem operat automàticament necessitarà la instal·lació de sistemes de boques d'incendi equipades sempre que:

- a) Es tracte d'un edifici de tipus B, el seu nivell de risc intrínsec siga mitjà i la seua superfície total construïda siga de 200 m² o superior.
- b) Es tracte d'un edifici de tipus A, el seu nivell de risc intrínsec siga alt i la seua superfície total construïda siga de 200 m² o superior.
- c) Es tracte d'un edifici de tipus C, el seu nivell de risc intrínsec siga baix i la seua superfície total construïda siga de 200 m² o superior.
- d) Quan l'activitat impedeix l'accés de les persones podrà justificar-se la no instal·lació de boques d'incendi.

45.- Segons el CTE DB HE, Estalvi d'Energia, en la seua secció HE 6, Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, quant al seu àmbit d'aplicació en edificis existents amb una zona destinada a aparcament, ja siga interior o exterior adscrita a l'edifici, s'aplicaran les condicions establides en este DB quan s'hagen produït:

- a) Intervencions en la instal·lació elèctrica de l'aparcament que afecten més del 40 % de la potència instal·lada en aquest abans de la intervenció;
- b) Intervencions en la instal·lació elèctrica de l'edifici que afecten més del 25 % de la potència instal·lada en l'edifici abans de la intervenció, exclusivament per a aquells casos en els quals l'aparcament se situe en l'exterior de l'edificació.
- c) Reformes que incloguen intervencions en l'aparcament i en les quals es renove més del 10 % de la superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici.
- d) Canvis d'ús característic de l'edifici.

46.- Segons el CTE DB SI, quant a la dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis, serà necessari instal·lar boques d'incendi equipades en un establiment d'ús administratiu:

- a) Si la superfície construïda excedix els 2.000 m².
- b) Si la superfície construïda excedix els 1.000 m².
- c) Una si la superfície total construïda està compresa entre 2.000 i 10.000 m² i una més per cada 10.000 m² addicionals o fracció.
- d) Si la superfície construïda excedix els 500 m².

47.- Segons el CTE DB SI, quant a la dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis, serà necessari instal·lar extintors portàtils en general:

- a) Un d'eficàcia 21A-113B a 15 m com a màxim des de tot origen d'evacuació en cada planta.
- b) Un d'eficàcia 21A-113B cada 15 m en cada planta.
- c) Un d'eficàcia 21A-113B cada 15 m en cada planta, llevat que es requerisquen



també boques d'incendi equipades; en este cas la distància entre extintors podrà ser de 30 m.

d) Un d'eficàcia 21A-113B al costat de cada porta.

48.- Segons el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, i el seu annex I. Característiques i instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis, s'indica que «...L'emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s'estime major probabilitat d'iniciar-se l'incendi, si pot ser, pròxims a les eixides d'evacuació i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l'extintor quede situada entre:

a) 50 cm i 130 cm sobre el sòl...».

b) 80 cm i 120 cm sobre el sòl...».

c) 40 cm i 80 cm sobre el sòl...».

d) 50 cm i 100 cm sobre el sòl...».

49.- El Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, i concretament la ITC BT 28 per a instal·lacions en locals de pública concurrència, estableix quant a l'enllumenat que «...El nombre de línies secundàries i la seua disposició en relació amb el total de llums a alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en una qualsevol d'aquestes no afecte:

a) Més de la tercera part del total de llums instal·lats...».

b) Més de la mitat del total de llums instal·lats...».

c) Més de les dos terceres parts del total de llums instal·lats...».

d) Més de la quarta part del total de llums instal·lats...».

50.- Segons el Reial decret legislatiu 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el CTE DB SUA, i en concret sobre la base del DB SUA 9 Accessibilitat, sempre que siga exigible l'existència de lavabos per alguna disposició legal d'obligat compliment, existirà almenys la següent dotació de serveis higiènics accessibles:

a) Un lavabo accessible per a homes i un altre per a dones per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats.

b) Un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció de vàters instal·lats, que podrà ser d'ús compartit per als dos sexes.

c) Un lavabo accessible per cada 8 unitats o fracció de vàters instal·lats, que podrà ser d'ús compartit per als dos sexes.

d) Un lavabo accessible per cada 5 unitats o fracció de vàters instal·lats, que no podrà ser d'ús compartit per als dos sexes.

51.- Segons el CTE DB HE, Estalvi d'Energia, en la seua secció HE 6, Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, quant a la quantificació de l'exigència:

a) En els edificis d'ús residencial privat s'instal·laran sistemes de conducció de cables que permeten el futur subministrament a estacions de recàrrega per al 100 % de les places d'aparcament.

b) En els edificis d'ús residencial privat s'instal·laran sistemes de conducció de cables que permeten el futur subministrament a estacions de recàrrega per al 80 % de les places d'aparcament.

c) En els edificis d'ús diferent del residencial privat s'instal·larà una estació de recàrrega per cada 50 places d'aparcament, o fracció .

d) En els edificis d'ús diferent del residencial privat que siguin titularitat de l'Administració General de l'Estat o dels organismes públics vinculats a aquesta o



dependents d'aquesta, la dotació serà major que l'establida amb caràcter general, i s'haurà d'instal·lar una estació de recàrrega per cada 40 places d'aparcament, o fracció.

52.- Segons el Reial decret legislatiu 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el CTE DB SUA, i en concret sobre la base del DB SUA 9 Accessibilitat, quant a l'accessibilitat entre plantes de l'edifici, la segona planta d'un edifici d'oficines disposarà d'ascensor accessible o rampa accessible que la comuniqui amb l'entrada accessible a l'edifici quan esta planta:

- a) Tinga una superfície útil de més de 100 m².
- b) Tinga una superfície construïda de més de 100 m².
- c) Tinga una superfície construïda d'ús privat de més de 100 m².
- d) Tinga una superfície útil d'ús públic de més de 100 m².

53.- Segons el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, i el seu àmbit d'aplicació, este reglament s'aplicarà a les instal·lacions incloses en les instruccions tècniques complementàries ITC-BT del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d'agost:

- a) D'una potència mínima instal·lada de més de 5 kW.
- b) D'una potència mínima instal·lada de més de 3 kW.
- c) D'una potència mínima instal·lada de més d'1 kW.
- d) D'una potència mínima instal·lada de més de 500 W.

54.- Sobre la base del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries «...a fi de facilitar la interpretació de la qualificació energètica de la instal·lació d'enllumenat i d'acord amb el que estableixen altres reglamentacions, es defineix una etiqueta d'eficiència energètica que caracteritza el consum d'energia de la instal·lació mitjançant l'escala de:

- a) Cinc lletres que va des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d'energia) fins a la lletra E (instal·lació menys eficient i amb més consum d'energia)...».
- b) Sis lletres que va des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d'energia) fins a la lletra F (instal·lació menys eficient i amb més consum d'energia)...».
- c) Set lletres que va des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d'energia) fins a la lletra G (instal·lació menys eficient i amb més consum d'energia)...».
- d) Huit lletres que va des de la lletra A (instal·lació més eficient i amb menys consum d'energia) fins a la lletra H (instal·lació menys eficient i amb més consum d'energia)...».

55.- S'obrirà un cinema en un municipi de la Comunitat Valenciana, amb aforament superior a 500 persones. Quin serà el procediment d'obertura de l'establiment públic?:

- a) Mitjançant comunicació.
- b) Mitjançant declaració responsable.
- c) Mitjançant llicència ambiental.
- d) Mitjançant autorització.

56.- Segons el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el



Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i la seua ITC ICG 07 d'instal·lacions receptores de gas, amb caràcter general, l'evacuació dels productes de la combustió haurà d'efectuar-se per:

- a) Coberta.
- b) Façana.
- c) Pati d'illa.
- d) Totes les respostes anteriors són falses.

57.- Segons el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, i la seua ITC ICG 07 d'instal·lacions receptores de gas, necessita un projecte l'execució d'instal·lacions receptores individuals quan la seua potència útil siga superior a:

- a) 40 kW.
- b) 50 kW.
- c) 60 kW.
- d) 70 kW.

58.- Segons la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, el fet imposable del Cànon de Sanejament el constituïx la producció d'aigües residuals, i es calcularà sobre la base del:

- a) Volum d'aigua residual generada per a usos domèstics.
- b) Volum d'aigua consumida per a usos domèstics, sense considerar-se els usos industrials.
- c) Volum d'aigua residual generada per a usos industrials.
- d) Volum d'aigua consumida per a usos domèstics o industrials.

59.- Segons el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, quant als abocaments al domini públic hidràulic, les autoritzacions d'abocament tindran un termini màxim de vigència de:

- a) Cinc anys.
- b) Deu anys.
- c) Quinze anys.
- d) No hi ha un termini màxim de vigència.

60.- Segons el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, es consideren Zones Protegides, que hauran de ser incloses en el Registre de Zones Protegides:

- a) Les zones en les quals es realitza una captació d'aigua destinada a consum humà, sempre que proveïsca més de vint persones, així com, si és el cas, els perímetres de protecció delimitats.
- b) Les zones que hagen sigut declarades de protecció d'espècies aquàtiques significatives des del punt de vista econòmic.
- c) Les masses d'aigua situades a menys de 100 m de polígons industrials.
- d) Les zones en les quals es detecten més de tres espècies aquàtiques.

RESERVA:

1.- La Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjuí de la legislació de l'Estat (assenyaleu la incorrecta):

- a) Participa en els mecanismes de control de principi de subsidiarietat previst en el Dret de la Unió Europea.



- b) Té dret a participar en tots els processos que establisca l'Estat per a configurar la posició espanyola en el marc de les institucions europees, quan estiguen referides a competències pròpies de la Comunitat Valenciana.
- c) Podrà participar, de manera especial, en el marc de l'Associació Euromediterrània.
- d) Tindrà el Consell com a representant de la Comunitat Valenciana en el Comitè de Regions.

2.- Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut en totes les empreses o centres de treball que disposen de:

- a) 10 o més treballadors
- b) 25 o més treballadors
- c) 50 o més treballadors
- d) 150 o més treballadors

3.- Segons la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, estan exempts de pagament del cànon de sanejament:

- a) El consum d'aigua justificada per a reg d'ús domèstic.
- b) El consum d'aigua realitzat per les explotacions ramaderes.
- c) El consum d'aigua per a ús domèstic en municipis la població de dret dels quals, unida, si és el cas, a la ponderada de concentració estacional, siga inferior a 5.000 habitants.
- d) El consum d'aigua per a usos domèstics en aquells municipis que no compten amb sistemes de depuració en servei, en execució o amb projecte tècnic aprovat per la Generalitat.

4.- Segons el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministrament a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes, quant a la protecció amb extintors per a instal·lacions a l'interior d'edificacions, «...en els voltants de cada assortidor o equip de subministrament se situarà un extintor d'eficàcia extintora mínima de:

- a) 113 B...»
- b) 144 B...»
- c) 113 A...»
- d) 144 A...»

5.- Segons la ITC-BT-28, són llocs en què haurà d'instal·lar-se enllumenat d'emergència com a enllumenat de seguretat:

- a) en els recintes l'ocupació dels quals siga major de 50 persones.
- b) en tot canvi de direcció de la ruta d'evacuació.
- c) en tot origen d'evacuació.
- d) en tots els lavabos.

PREGUNTA	RESPOSTA	PREGUNTA	RESPOSTA	PREGUNTA	RESPOSTA
1	B	21	A	41	C
2	A	22	C	42	B
3	A	23	B	43	B
4	B	24	D	44	D
5	D	25	A	45	D
6	D	26	B	46	A
7	ANUL·LADA	27	A	47	A



8	B	28	C	48	B
9	B	29	B	49	A
10	D	30	A	50	B
11	B	31	C	51	A
12	A	32	A	52	D
13	A	33	D	53	C
14	D	34	B	54	C
15	C	35	C	55	D
16	A	36	D	56	A
17	B	37	D	57	D
18	A	38	A	58	D
19	C	39	B	59	B
20	D	40	D	60	B

PREGUNTES DE RESERVA:

PREGUNTA	RESPOSTA
1	D
2	C
3	B
4	B
5	B

Pel Tribunal d'ofici s'ha anul·lat la pregunta número 7 en contindre un error ja que de les quatre possibles respostes oferides, dos d'elles estan arreplegades com a possibilitat "b)", en el seu lloc es corregirà a els/as opositors/as la recollida com a número 1 de les preguntes de reserva.

Així mateix es concedix un termini de tres dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci a l'objecte que els/les aspirants realitzen les al·legacions que estimen oportunes.

A Castelló de la Plana, en data indicada al marge.

El Secretari del Tribunal.

